

CareMENS :

Maintien de l'autonomie et de la qualité de vie des personnes âgées fragilisées par des troubles cognitifs, comportementaux et/ou psychologiques

Promotion Santé Suisse
1^{er} février 2024

Andrea Brioschi Guevara
Benedetta Leidi

CareMENS : 4 défis majeurs

HARMONISER



L'offre d'interventions psychosociales (IvPS) pour ces patients dans l'ensemble des CM romands

Neuropsychologie groupale
Logopédie individuelle
Physiothérapie groupale

PERENNISER



Les bénéfices des IvPS avec l'intégration d'une activité de loisirs dans le communautaire

Care Manager

FORMER



Professionnels de la santé

Au rôle préventif des IvPS pour les patients avec TNC débutant

Neuropsychologues
Logopédistes
Physiothérapeutes
Infirmier.ère.s

FORMER




Professionnels non soignants

Aux itinéraires de soins adéquats pour les patients avec TNC débutant/troubles psychologiques

Personnel de service
Assistant.e.s en pharmacie
Coiffeur.euse.s

....

Effets du modèle de soins : points de mesures





Patient.es adressé.es
N=1103

Patient.es admissibles
N=861

242 non admissibles

- 55% n'avaient pas les critères d'inclusions (p.ex trop jeunes, atteinte cognitive trop importante)
- 21% présentaient des critères d'exclusion (p.e troubles psychiatriques ou comportementaux au 1^{er} plan, anosognosique)
- 24% autre raison



Propositions d'IvPS
N=797

En attente de proposition
N=64

IvPS acceptée
N=491

IvPS refusée
N=266

En attente
N=40

38 interruptions de IvPS

- 35% l'IvPS ne correspond pas aux attentes
- 24% trouvent que l'IvPS demande trop d'investissement et manquent de disponibilité
- 15% disent en avoir pas besoin
- 26% autre raison



IvPS terminées
N=323

IvPS en cours
N=66

IvPS en attente
N=64

28 échecs de mise en place
100% problèmes de santé liés à l'évolution du trouble cognitif, décès

ALC terminées
N=103

ALC en cours
N=95

ALC refusées
N=47



Recherche
N=37

13 ALC interrompues
54% problèmes de santé
30% déjà plusieurs activités
16% autres raisons





N=54 patients du CLM ayant fait l'objet d'analyses, dont n=51 ayant poursuivi une ALC >3mois


En général, l'anxiété reste stable et la dépression diminue



Les patients anxieux et dépressifs rapportent significativement moins de symptômes



Evolution stable de l'anxiété et la dépression chez les patients présentant des symptômes non significatifs





Qualité de vie patients (n=54)

Qualité de vie globale



Qualité de vie sociale




Pérennisation des postes des professionnels de la santé (2024)


	Care Manager	Neuropsychologue	Physiothérapeute	Logopédiste
CLM	Oui	Oui	Oui	Oui
Est-Vaudois	Oui	Oui	Oui	Oui
La Côte	Oui	Oui	Oui	Oui
Nord Broye	Oui	Oui	Oui	Oui
RHNE	Oui	Oui	Oui	Oui
HUG				
HFR	Non ?	Non ?	Non ?	Non ?

Pour la formation des professionnels non soignants → en cours de discussion

CAREMENS: Schéma organisationnel



Merci !



Tous ensemble pour la santé de nos aînés

